

LBB 9081/00 Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Doskonała reprodukcja mowy
- ▶ Wytrzymała konstrukcja
- ▶ Wygodny do trzymania
- ▶ Styki zdalnego przełączania
- ▶ Przeznaczony do mówienia z bliska

Dynamiczny mikrofon ręczny LBB 9081/00 o dookólnej charakterystyce kierunkowości jest przeznaczony do takich zastosowań, w których do mikrofonu mówi się z bardzo bliskiej odległości. Doskonale nadaje się on do emisji krótkich zapowiedzi.


Podstawowe funkcje

Mikrofon jest wyposażony w przycisk PTT umieszczony z boku, który włącza mikrofon tylko na czas, kiedy pozostaje naciśnięty. Zwolnienie przycisku automatycznie powoduje wyłączenie mikrofonu. Wyłącznik ten posiada dodatkowe styki, które można wykorzystać do sterowania dodatkowymi funkcjami. Rezystory są już zamontowane na przełączniku obwodu nadzoru; kapsuła mikrofonu jest bezpośrednio dołączona, tzn. nie jest przełączana.


Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE
	CPD
Polska	CNBOP


Planowanie



Wymiary



Schemat połączeń



Pasmo przenoszenia

Dołączone części

Ilość	Element
1	Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny LBB 9081/00
1	Wspornik do montażu na ścianie

Dane techniczne

Parametry elektryczne*

Typ	ręczny
Charakterystyka kierunkowości	dookólna
Pasmo przenoszenia	280 Hz - 14 kHz
Czułość	3,1 mV/Pa ± 4 dB
Znamionowa impedancja wyjściowa	500 Ω

* Dane techniczne zgodnie z IEC 60268-4

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	103 x 62 x 43 mm
Masa (z kablem)	190 g
Kolor	czarny
Wyłącznik	wł. / wył. ze stykiem zdalnego sterowania
Typ kabla	2 x 2 żyły w ekranie, spiralny
Długość kabla	0,5 m (1,2 m w stanie rozciągniętym)
Złącze	5-stykowe CB (z blokadą)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-25 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-40 ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%

Zamówienia - informacje

LBB 9081/00 Dookólny ręczny mikrofon dynamiczny
z 5-stykowym wtykiem CB z blokadą
Numer zamówienia **LBB9081/00**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl