

CENNIK CCTV

grudzień 2018

ASD Systemy Zabezpieczeń

ul. Zagajnikowa 39

91-849 Łódź

Tel.: 42 656 43 05, 601-222-279

E-mail: biuro@asd.pl

www.asd.pl

www.eurofocus.pl

SPIS TREŚCI

Kamery HDCVI: HYUNDAI, BCS, Kamery szybkoobrotowe HDCVI: BCS	1
Rejestratory HDCVI: BCS, Klawiatury sterujące: BCS	1 - 2
Kamery AHD: VTVISION	2 - 3
Rejestratory AHD: VTVISION	3
Kamery IP: VTVISION, MERIT LILIN, BCS LINE, BCS POINT.....	4 - 5
Rejestratory IP: VTVISION, MERIT LILIN, BCS LINE, BCS POINT.....	6
Switche PoE, Kamery inne, Monitory.....	6
Obiektywy, Wideodomofony	6 - 7
Akcesoria mechaniczne: uchwyty do kamer,	7
Wtyki, gniazda, transformatory, Zasilacze	7 - 8
Akcesoria do zasilaczy, Przewody	8 - 9

LEGENDA

↑ - wyższa cena

P - promocja

N – nowość w ofercie

↓ - niższa cena

* - towar na zamówienie

Urządzenia wymienione w cenniku posiadamy w ciągłej sprzedaży
a zaznaczone * sprowadzamy na indywidualne zamówienie.

UWAGA! Od cen cennikowych udzielamy indywidualnych rabatów

SYSTEMY TELEWIZJI HDCVI + AHD + Analog**KAMERY 4 w 1****HYUNDAI (1080P)**

HYU-55N (Starlight)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX, tubowa, 4 w 1, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, Starlight, AGC, BLC, HLC, D-WDR, 12V DC	594,51
HYU-250 (IR-60m)	2,1 MP Full HD, 1/3" CMOS Panasonic, tubowa, 4 w 1, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, motozoom, AGC, BLC, HLC, WDR, 12V DC	521,27
HYU-182 (IR-40m)	2,1 MP Full HD, 1/2,7" CMOS Lowlight, tubowa, 4 w 1, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, AGC, BLC, HLC, D-WDR, 12V DC	399,08
HYU-250 (IR-40m)	2,1 MP Full HD, 1/3" CMOS Panasonic, tubowa, 4 w 1, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, AGC, BLC, HLC, WDR, 12V DC	537,50

BCS (1080P)

BCS-TQ4200IR3-B (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX, D/N, tubowa, 4 w 1, biała obiektyw 3,6 mm, AGC, BLC, HLC, D-WDR, 25/30 kl/s, 12V DC	* 279,00
BCS-DMQ4201IR3 (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX, D/N, kopułowa, 4 w 1, obiektyw 2,8-12 mm, ICR, AGC, BLC, D-WDR, 25/30 kl/s, 12V DC	319,00
BCS-TQE3200IR3 (IR-40m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX, D/N, tubowa, 4 w 1, obiektyw 3,6 mm, ICR, AGC, BLC, D-WDR, 25/30 kl/s, 12V DC	209,00
BCS-DMQE3200IR3 (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX, D/N, kopułowa, 4 w 1, obiektyw 2,8-12 mm, ICR, AGC, BLC, D-WDR, 25/30 kl/s, 12V DC	255,00
BCS-DMQE1200IR3 (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX, D/N, kopułowa, 4 w 1 obiektyw 3,6 mm, ICR, AGC, BLC, D-WDR, 25/30 kl/s, 12V DC	169,00

KAMERY SZYBKOOBROTOWE HDCVI**BCS**

BCS-SDHC8230	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony Exmor, zoom optyczny 30x, zoom cyfrowy 16x, dzień/noc, OSD, D-WDR, AWB, BLC, zasięg promiennika IR do 150 m, 24V/3A	* 4 999,00
BCS-SDHC5225-II	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony Exmor, zoom optyczny 25x, zoom cyfrowy 16x, dzień/noc, OSD, D-WDR, AWB, BLC, 24V/3A	↑* 2 454,00
BCS-SDHC5230-II	2MP, 1/2,8" CMOS Sony Exmor, zoom optyczny 30x, zoom cyfrowy 16x, dzień/noc, OSD, D-WDR, AWB, BLC, 24V/1,5A	↑* 3 900,00

REJESTRATORY HDCVI/analog/IP**BCS**

BCS-XVR16044KE-II (wielosystemowy)	16 kanałów, PENTAPLEX, nagrywanie 16x HDCVI/analog, 7 kl/s 4k, 25kl/s 1080p/960H, opcja 16 x HDCVI/analog plus, 16x IP 12MP, 4 dyski po 10 TB, wejścia alarmowe 16/6 wyj., VGA, HDMIx2, audio, 3 x USB, nowy interfejs	↑* 3 136,00
BCS-XVR04014M-E (wielosystemowy)	4 kanały, PENTAPLEX, nagrywanie 4x HDCVI/analog/AHD/TVI 100 kl/s, do 5MP, nagrywanie do 4 kanałów IP, 1 dysk max. 8 TB, VGA, HDMI, audio, 2x USB,	↑* 659,00

BCS-XVR1602 (wielosystemowy)	16 kanałów, PENTAPLEX, nagryw. 16x HDCVI/AHD/TVI/analog 400 kl/s: 200 kl/s 1080p, 16x HDCVI/AHD/TVI/analog i 8x IP 5M, 2 dyski max. 16 TB, wejścia alarmowe 16/3 wyjścia, VGA, HDMI, audio, 2 x USB,	↑ 1 584,00
BCS-XVR1601 (wielosystemowy)	16 kanałów, PENTAPLEX, nagryw. 16x HDCVI/AHD/TVI/analog 400 kl/s: 200 kl/s 1080p, 16x HDCVI/AHD/TVI/analog i 8x IP 5M, 1 dysk max. 8 TB, VGA, HDMI, audio, 2 x USB,	1 140,00
BCS-XVR0801 (wielosystemowy)	8 kanałów, PENTAPLEX, nagrywanie 8xHDCVI/AHD/TVI/analog 200 kl/s: 120 kl/s 1080p, 8x HDCVI/AHD/TVI/analog i 4x IP 5M, 1 dysk max. 8 TB, VGA, HDMI, audio, 2x USB,	725,00
BCS-XVR0801E (wielosystemowy)	8 kanałów, PENTAPLEX, nagrywanie 8xHDCVI/AHD/TVI/analog 200 kl/s: 100 kl/s 1080p, 8x HDCVI/AHD/TVI/analog i 12x IP 6M, 1 dysk max. 10 TB, VGA, HDMI, 2x USB,	↑ 690,00
BCS-XVR0401E (wielosystemowy)	4 kanały, PENTAPLEX, nagrywanie 4xHDCVI/AHD/TVI/analog 100 kl/s: 60 kl/s 1080p 4x HDCVI/AHD/TVI/analog i 2x IP 5M, 1 dysk max. 10 TB, VGA, HDMI, audio, 2x USB,	↑ 471,00
BCS-XVR0401 (wielosystemowy)	4 kanały, PENTAPLEX, nagrywanie 4xHDCVI/AHD/TVI/analog 100 kl/s, 60 kl/s 1080p 4x HDCVI/AHD/TVI/analog i 2x IP 5M, 1 dysk max. 10 TB, VGA, HDMI, audio, 2x USB,	↑ 487,00

KLAWIATURY STERUJĄCE

BCS

BCS-DVR-KN-II	klawiatura sieciowa, wyświet. LCD, sterowanie głowic BCS-SD, obsługiwane protokoły BCS, Pelco-D, Pelco-P, Pelco-D1, Pelco-P1, RJ-45, RS-232, RS485, USB	↑ * 1 385,00
----------------------	---	---------------------

**(pełna oferta urządzeń BCS dostępna w oddzielnych cennikach w zakładce
Cenniki Partnerów Handlowych - po zalogowaniu oraz w dziale handlowym)**

SYSTEMY TELEWIZJI AHD

KAMERY AHD i 4 w 1

VTVISION (1080p)

VAHC-S79BHDZ (IR 35-40m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, tubowa, biała, obiektyw 2,8-12 mm, motozoom, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	399,00
VAHC-S37DHDZ (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, kopułowa, biała, obiektyw 2,8-12 mm, motozoom, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	399,00
VAHC-S78BHD (IR-40-45m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, tubowa, biała, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	299,00
VAHC-S77BHD (IR-40m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, tubowa, grafit obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	269,00
VAHC-S87BHD (IR-40m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, tubowa, grafit obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	269,00

VAHC-34DHD (IR-25m)	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, kopułowa, biała, wewnętrzna, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	* 259,00
VAHC-S46DHD (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, kopułowa, biała, wandaloodporna, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, DNR, D-WDR, BLC, 12V DC	* 259,00
VAHC-S47DHD (IR-30m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, 4 w 1, kopułowa, grafit, wandaloodporna, obiektyw 2,8-12 mm, 25/30 kl/s, DNR, D-WDR, BLC, 12V DC	* 259,00
VAHC-S15DHD	2 MP Full HD, 1/2,8" CMOS Sony IMX323, kopułowa, biała, obiektyw 3,6 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	* 189,00
VAHC-S55HDW (IR-20m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, kopułowa, biała, obiektyw 2,8 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	* 189,00
VAHC-S55HDB (IR-20m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, kopułowa, grafit, obiektyw 2,8 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	* 189,00
VAHC-S54HDW (IR-20m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, tubowa, biała, obiektyw 2,8 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	* 189,00
VAHC-S54HDB (IR-20m)	2 MP Full HD, 1/2,9" CMOS Sony IMX323, tubowa, grafit, obiektyw 2,8 mm, 25/30 kl/s, DNR, BLC, D-WDR, 12V DC	* 189,00
VAHC-HSD920HD	2 MP Full HD, 1/3" CMOS Sony IMX222, zoom optyczny 20x, dzień/noc, OSD, D-WDR, AWB, BLC, IR do 120 m, 24V/3A , szybkoobrotowa	* 1599,00
VAHC-HSD C100	pulpit sterujący do kamery VAHC-HSD920HD	* 599,00

REJESTRATORY AHD

VTVISION (1080)

VAHR-S04HD (5w1)	4 kanały 1080/15 kl/s 5 w 1, Pentaplex, obsługa kamer IP, 1 dysk max. 6 TB, HDMI, VGA, 2x USB, 4 wej./1 wyj. audio, 4 wej./1 wyj. alarmowe	* 399,00
VAHR-S08HD (5w1)	8 kanałów 1080/12 kl/s 5 w 1, Pentaplex, obsługa kamer IP, 1 dysk max. 6 TB, HDMI, VGA, 2 x USB, 4 wej./1 wyj. audio, 4 wej./1 wyj. alarmowe	* 499,00
VAHR-S16HD (5w1)	16 kan. 1080n/12 kl/s 5 w 1, Pentaplex, obsługa kamer IP, 2 dyski max. 6 TB każdy, HDMI, VGA, 2 x USB, 4 wej./1 wyj. audio, 4 wej./1 wyj. alarmowe	* 1099,00
VAHR-04HD (hybryda)	4 kanały 1080p/ CCTV/AHD, Pentaplex, obsługa do 4 kamer IP, 1 dysk max. do 6 TB, HDMI, VGA, 2 x USB, 4 wej./1 wyj. audio	* 499,00

SYSTEMY TELEWIZJI IP**KAMERY IP****VTVISION**

VIPC-JD02MV	2 MP, 1/2,9" CMOS Sony Exmor, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, IP66, kopułowa, biała, IR do 40 m, 12V DC	* 449,00
VIPC-JB02MV	2 MP, 1/2,9" CMOS Sony Exmor, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, IP67, tubowa, biała, IR do 40 m, 12V DC	* 499,00
VIPC-JB04MV	4 MP, 1/3" CMOS Sony , D/N, obiektyw 2,8-12 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, IP67, tubowa, biała, IR do 40 m, 12V DC	* 699,00
VIPC-JB05MV	5 MP, 1/1,8" CMOS Sony Exmor, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, IP66, tubowa, grafit, IR do 40 m, wandaloodporna 12V DC	* 1 199,00
VIPC-DI2MVW	2 MP, 1/2,8" CMOS Sony IMX-322, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, kopułowa, biała, IR do 20 m, wewnętrzna, 12V DC	* 399,00

MERIT LILIN (WYPRZEDAŻ)

IPD 2120S4,3	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 4,3 mm, 2D WDR, Digital PTZ, 12V DC, kopułowa	↓ 240,00
IPD 2220 ES	2 MP, 1,2,7" CMOS, obiektyw 4,3 mm, 2D WDR, Digital PTZ, PoE, kopułowa, slot kart SD, audio	↓ 240,00
IPR 320 ESX	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 3,3-12 mm, 2D WDR, Digital PTZ, PoE, kopułowa, wandaloodporna	↓ 480,00
IPD 2322 ESX	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 3,3-12 mm a.i., 2D WDR, Digital PTZ, PoE, 12V DC, kopułowa, slot kart SD, audio	↓ 480,00
IPD 6222 ES4	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 4,3 mm, 2D WDR, Digital PTZ, PoE, 12V DC, kopułowa, slot kart SD, audio	↓ 260,00
LR 6122 EX	2 MP, 1/2,5" CMOS, D/N, obiektyw 3,3-12 mm a.i., 2D WDR, Digital Zoom, PoE, 12V DC, kopułowa, wandaloodporna, slot kart SD, audio, IR LED 25 m	↓ 480,00
LR 2122 E6	2 MP, 1/2,5" CMOS, D/N, obiektyw 6 mm, 2D WDR, Digital Zoom, PoE, 12V DC, kopułowa, slot kart SD, IR LED 16 m	↓ 240,00
LD 2222 E4	2 MP, 1/2,5" CMOS, D/N, obiektyw 4 mm, 2D WDR, Digital PTZ, PoE, 12V DC, kopułowa, slot kart SD, audio	↓ 240,00
LD 2322 EX	2 MP, 1/2,5" CMOS, D/N, obiektyw 3,3-12 mm a.i., 2D WDR, Digital PTZ, PoE, 12V DC, kopułowa, slot kart SD, audio	↓ 480,00
IPG 1022 ESX	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 3-10,5 mm a.i., 2D WDR, Digital PTZ, PoE, kompaktowa, slot kart SD, audio	tel.
LB 1022 EX	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 3-10,5 mm a.i., 2D WDR, Digital PTZ, PoE, kompaktowa, slot kart SD, audio	tel.

IPG 1032 ES	3 MP, 1/2,8" CMOS, D/N, obiektyw 2,8-8 mm a.i., 2D WDR, Digital PTZ, PoE, kompaktowa, slot kart SD, audio	tel.
IPR 7428 ESX	2 MP, 1/2,7", CMOS, D/N, obiektyw 3,3-12 mm a.i., 2D WDR, Digital PTZ, PoE, bullet, IR, slot kart SD, audio	↓ 480,00
IPR 722 ES	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 4,3 mm, 2D WDR, Digital PTZ, 12V DC, bullet, IR	↓ 240,00
LR 7022 E4	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 4 mm, 2D WDR, Digital PTZ, 12V DC, bullet, IR	↓ 240,00
FD 2452 E	5 MP, 1/2,5", CMOS, D/N, obiektyw 1,05 mm, 2D WDR, Digital PTZ, PoE, panorama, slot kart SD, audio	tel.

BCS LINE

BCS-TIP8201AIR-IV	2 MP, 1/2,7" CMOS, D/N, obiektyw 2,7-13,5 mm motozoom, Onvif, WDR, DNR, BLC, IP66, tubowa, biała, IR do 50 m, 12V DC, PoE, slot kart SD, wyjście alarmowe	↑* 1302,00
BCS-TIP5201IR-V-V	2 MP, 1/3" CMOS, D/N, obiektyw 2,7-13,5 mm, motozoom, Onvif, WDR, DNR, BLC, IP66, tubowa, biała, IR do 60 m, 12V DC, PoE, slot kart SD	↑* 851,00
BCS-TIP3200IR-E-IV	2 MP, 1/2,7 " CMOS, D/N, obiektyw 2,8 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, IP66, tubowa, biała, IR do 30 m, 12V DC, PoE	↑* 420,00
BCS-DMIP5200	2 MP, 1/3 " CMOS Sony Exmor, D/N, obiektyw 3-9 mm, motozoom, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, kopułowa, biała, zewn. 12V DC, slot kart SD	* 999,00
BCS-DMIP2201IR M-IV	2 MP, 1/2,7 " CMOS, D/N, obiektyw 2,7-13,5 mm, motozoom, Onvif, WDR, DNR, BLC, PoE, kopułowa, biała, IR do 50 m, zewn. 12V DC, slot kart SD	↑* 839,00

BCS POINT

BCS-P-462RWSA	2 MP, 1/2,8" CMOS, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, motozoom, Onvif, DWDR, DNR, BLC, IP66, tubowa, biała lub grafitowa, IR do 30 m, 12V DC, PoE, slot kart SD, wyjście alarmowe	* 999,00
BCS-P-4421RSA	2 MP, 1/2,7" SONY CMOS, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, IP66, tubowa, biała, IR do 30 m, 12V, PoE, obudowa slim	* 720,00
BCS-P-262R3WSA	2 MP, 1/3 " CMOS Sony Exmor, D/N, obiektyw 2,8-12 mm, motozoom, Onvif, WDR, DNR, BLC, PoE, kopułowa, biała lub grafitowa, IR LED do 30 m, zewn. 12V DC, slot kart SD,	* 999,00
BCS-P-2121R3M-II	2 MP, 1/2,8 " CMOS, D/N, obiektyw 2,8 mm, Onvif, DWDR, DNR, BLC, PoE, kopułowa, biała, IR do 30 m, zewn. 12V DC	* 499,00

(pełna oferta urządzeń BCS LINE i BCS POINT dostępna w oddzielnych cennikach w zakładce Cenniki Partnerów Handlowych - po zalogowaniu oraz w dziale handlowym)

REJESTRATORY IP**VTVISION**

VNVR-J32 32-kanały IP, Pentaplex, UHD do 5MP, 4x HDD, HDMI, VGA * **1 899,00**

MERIT LILIN

NVR-104 4-kanały, Pentaplex, 100 fps/1080 p, 2x HDD, HDMI **400,00**

CMX 1036 36-kanałów, 1080 p, 8x HDD, HDMI, VGA, DVI, 2U 19" **3 600,00**

BCS LINE

BCS-NVR04015 ME-P-II 4-kanały IP, 4xPoE, Pentaplex, bitrate 80 Mbits, 1x HDD, HDMI, VGA ↑ * **863,00**

BCS-NVR08025ME-II 8-kanałów IP, Pentaplex, bitrate 200 Mbits, 2x HDD, HDMI, VGA ↑ * **882,00**

BCS-NVR16015ME-II 16-kanałów IP, Pentaplex, bitrate 80 Mbits, 1x HDD, HDMI, VGA ↑ * **738,00**

BCS POINT

BCS-P-NVR0401-4K 4-kanały IP, Pentaplex, bitrate 40/60/80 Mbits, 1xHDD, HDMI, VGA * **525,00**

BCS-P-NVR0802-4K-E 8-kanałów IP, Pentaplex, bitrate 48/48 Mbits, 2x HDD, HDMI, VGA * **770,00**

BCS-P-NVR1602-4K-E 16-kanałów IP, Pentaplex, bitrate 160/320 Mbits, 2x HDD, HDMI, VGA * **1 490,00**

(pełna oferta urządzeń BCS LINE i BCS POINT dostępna w oddzielnych cennikach w zakładce Cenniki Partnerów Handlowych - po zalogowaniu oraz w dziale handlowym)

SWITCZE PoE**MERIT LILIN**

PMH 08130WAT 8 portów PoE 10M/100 Mbps, moc 130 W **700,00**

KAMERY INNE

BOND AHD 1080p, 0,002 lux, obiektyw pin-hole 78°, mikrofon, z czujką BINGO, kolor, uchwyt w komplecie, 12V DC **429,00**

MONITORY

SC-17AH monitor 17" złącza BNC, DVI, HDMI, D-Sub, S-Video, głośniki * **1 130,08**

SC-19AH monitor 19" złącza BNC, DVI, HDMI, D-Sub, S-Video, głośniki * **1 357,72**

SC-22AH monitor 22" złącza BNC, DVI, HDMI, D-Sub, S-Video, głośniki * **1 186,99**

OBIEKTYWY DO KAMER PŁYTKOWYCH

2,9 mm 1/3 cala, F 2.0 **27,00**

6 mm	1/3 cala, F 2.0	99,00
12 mm	1/3 cala, F 2.0	15,00

WIDEODOMOFONY

F-S7V11	zestaw Genway (monitor + panel zewnętrzny), rozdzielczość 420 TVL, praca z max. 4 monitorami	829,00
DRC - 4CGN2	kamera kolorowa typu PIN-HOLE, żeliwna, natynkowa	299,00
DRC - 4G	kamera kolorowa, natynkowa z doświetleniem	329,00
DRC- 4CHC	kamera kolorowa, natynkowa w metalowej obudowie	499,00
DRC- 4CANs	kamera kolorowa, podtynkowa w metalowej obudowie	499,00
CDV- 43Q	monitor kolorowy 4,3" LCD, interkom, przyciski sensoryczne	599,00
CDV-70H2M	monitor kolorowy 7" LCD, interkom, z doświetleniem LED	729,00
CDV-70AR3	monitor kolorowy 7" LCD, interkom, z doświetleniem LED	999,00

(Pełna oferta urządzeń firmy COMMAX dostępna w dziale handlowym)

AKCESORIA MECHANICZNE

UCHWYTY DO KAMER

EF-GL 225	plastikowy do kamer kopułowych	15,00
EF-GL 335	plastikowy do kamer kopułowych	22,00

RÓŻNE – WTYKI, GNIAZDA, TRANSFORMATORY

TSV-01	transformator separujący	70,00
VTV-401A	transmitter sygnału po skrętce (w kpl. 2 szt.)	11,00
VTV-402	transmitter sygnału po skrętce (w kpl. 2 szt.)	11,00
HYU-160	transmitter sygnału po skrętce (w kpl. 2 szt.) z kablem	22,25
VTV-401C	transmitter sygnału po skrętce kątowy (w kpl. 2 szt.)	11,00
TR-1F	transmitter sygnału po skrętce (HDCVI, AHD) 1 szt.	13,00
ASPLV1/A	spliter transformator wideo z wtykiem zasilającym	25,00
4BNC-4UTP	transformator symetryzujący video (gniazda)	70,00
4BNC-4UTP	transformator symetryzujący video (wtyki)	65,00
RG-6	wtyk BNC zaciskany	1,40
RG-6 kompres.	wtyk BNC kompresowany	2,30
RG 59	wtyk BNC zaciskany	0,60
RG 59 kątowy	wtyk BNC zaciskany kątowy	3,00
RG-59 kompres.	wtyk BNC kompresowany	2,00
BNC/gnF	złącze BNC przykręcane do wtyku F	1,30
Wtyk BNC/gn.RCA	przejście z wtyku BNC na gniazdo RCA	1,50
Wtyk RCA/gn.BNC	przejście z wtyku RCA na gniazdo BNC	1,70

Wtyk WM RJ45	wtyk 8p8c	0,25
Wtyk 6p6c	wtyk telefoniczny	0,25
Wtyk 8p8c UTP6	wtyk RJ45 dwuczęściowy	0,32
Osłona 8p8c	osłona wtyku RJ 8p8c	0,12
Osłona BNC	osłona wtyku BNC	0,34
F – 5,5 mm	złącze przykręcane typu F	0,72
F – 7,2 mm	złącze przykręcane typu F	0,55
Łącznik F	"beczka"	0,50
Łącznik BNC	2 x gniazdo	1,50
Trójnik BNC	1 x wtyk, 2 x gniazdo	2,00
Wtyk RCA	metalowy wtyk RCA z odgiętką	1,20
Zaciskacz BNC	zaciskacz HT 336G do złączy koncentrycznych	79,00
Zaciskacz BNC	zaciskacz HT 546 do wtyków RJ	23,00
Wtyczka W-7	wtyczka kątowna zasilająca z uziemieniem	3,70
Gniazdo S-131	gniazdo przenośne z uziemieniem	6,90

ZASILACZE

PSA12010	12V / 1 A, impulsowy, wtyczkowy	23,00
PSA12015	12V / 1,5 A, impulsowy, wtyczkowy, LED x 1	32,00
PSC12010	12V / 1 A, impulsowy, hermetyczny, możliwość montażu w puszkach elektrycznych podtynkowych	26,00
PSC12015	12V / 1,5 A, impulsowy, hermetyczny, możliwość montażu w puszkach elektrycznych podtynkowych	30,00
PSD12010	12V / 1 A, impulsowy, desktop, LED x 1	24,00
PSD12020	12V / 2 A, impulsowy, desktop, LED x 1	35,00
PSD12030	12V / 3 A, impulsowy, desktop, LED x 1	42,00
PSD12050	12V / 5 A, impulsowy, desktop, LED x 1	63,00
PSD12070	12V / 7 A, impulsowy, desktop, LED x 1	87,00
PSDC05125T	5 x 1A zasilacz do kamer w obudowie metalowej	153,00
PSDC08128T	8 x 1A zasilacz do kamer w obudowie metalowej	170,00
BCS-IP8/E-S	SWITCH na 8 kamer IP z zasilaczem PoE	625,00
BCS-IP4/Z/E-S	SWITCH na 4 kamery IP z zasilaczem PoE	459,00

AKCESORIA DO ZASILACZY

Rozdzielacz	rozdzielacz wzmacniacz video	54,00
Rozdzielacz	rozdzielacz zasilania na 2 kamery	3,60
Rozdzielacz	rozdzielacz zasilania na 4 kamery	5,60
Rozdzielacz	rozdzielacz zasilania na 8 kamer	8,00
Adapter PoE	rozgałęźnik z przyłączami	10,00

Wtyk zasilający	wtyk zasil. DC 2,1/5,5 (kostka)	1,40
Gniazdo zasilające	gniazdo zasilające DC 2,1/5,5 (kostka)	1,40
Gniazdo zas. 2,1/5,5	gniazdo na kabel zasilające 2,1/5,5	1,00
Gniazdo S-131	gniazdo przenośne z uziemieniem	7,80
Wtyczka W-7	wtyczka kątowna zasilająca z uziemieniem	3,70

PRZEWODY

OMyP	2 x 0,5 mm	0,59
OMyP	2 x 0,75 mm	0,79
OMY	3 x 0,75 mm	1,10
OMY	3 x 1 mm	1,50
OMY	3 x 1,5 mm	2,00
UTP	skrętka 4 x 2, drut, kat. 5	1,00
UTP ŻEL	skrętka 4 x 2 x 0,5 PE + żel	1,50
YWDXek 75-0,59/3,7	koncentryczny K-60 CuSn	1,02
CTF 100	koncentryczny	1,04
WDXPEK-75 SAT 1,15	koncentryczny + żel	1,50
YAP	75-0,59 + LGYP 2 x 0,5; koncentryczny z 2 żyłami zasilającymi	1,70
YAP (M)	75-0,59 + LGYP 2 x 0,5	1,32
YAP (M)	75-0,59 + LGYP 2 x 1	2,45